



2020 - 2021  
**JANTES &  
PNEUS HIVER**

---

SOYEZ PRÊT POUR L'HIVER

---

PIÈCES D'ORIGINE  
HONDA



Qualité supérieure, meilleurs résultats, durée de vie optimale

# Le danger est présent à chaque virage



## CHOISISSEZ LA SÉCURITÉ POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE

Les pneus et jantes hiver de Honda contribuent directement à votre sécurité et à votre confort de conduite. Toutes les jantes proposées ont été spécialement élaborées pour Honda. Elles répondent aux critères de qualité les plus exigeants, sont fabriquées dans des matériaux nobles et épousent parfaitement le style de la voiture pour laquelle elles ont été conçues.



## LES PNEUS ÉTÉ COMMENCENT À PERDRE EN ADHÉRENCE EN-DESSOUS DE 7 °C

Les pneus été ne sont pas adaptés aux températures hivernales. Par temps froid, ils perdent une bonne part de leur adhérence. Vous devez donc adapter vos pneus aux conditions météorologiques.



## JUSQU'À 30 % DE DISTANCE DE FREINAGE EN MOINS

Les tests de freinage sont la preuve ultime de la plus-value des pneus hiver. Ils révèlent une distance d'arrêt réduite de 30 % par rapport aux pneus été. Ce sont ces quelques mètres qui suffisent parfois à sauver des vies.



## PRÉSERVEZ VOS PNEUS ÉTÉ

L'hiver, le caoutchouc de vos pneus été durcit. Le pneu offre alors moins d'adhérence ce qui accroît le risque d'aquaplaning et entraîne une usure supplémentaire. La pression des pneus peut également avoir une incidence majeure : inadaptée, elle entraîne une usure prématurée et augmente le risque d'éclatement. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de vérifier la pression des pneus au moins une fois par mois.



# Liste des jantes et pneus hiver



### 15" Alliage

Référence jante : 42700-TAR-615HE  
Taille : 15 x 6J  
Modèle : Jazz 2016 - 2020

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Goodyear	UltraGrip9+	185/60R15 84T	42750-TAR-A15GO	<b>E</b>	<b>B</b>	1	68



### 16" Alliage

Référence jante : 42700-TAR-616HE  
Taille : 16 x 6J  
Modèle : Jazz 2016 - 2020

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Bridgestone	Blizzak LM25 XL	185/55R16 87T	42750-TAR-A16BR	<b>F</b>	<b>C</b>	2	71

# Jazz



# Jazz



## 15" Acier

Référence jante : 42700-TAR-G01  
 Taille : 15 x 6J  
 Modèle : Jazz 2016 - 2020 / Jazz Hybrid 2020 - 2021

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Goodyear	UltraGrip9+	185/60R15 84T	42750-TAR-S15GO			2	71
Yokohama	BluEarth Winter V905	185/60R15 88T	42750-TAR-S15YO			2	71
Nexen	WinGuard Snow'G WH2	185/60R15 84T	42750-TAR-S15NX			2	71



## 15" Alliage

Référence jante : 42700-TZB-615HE  
 Taille : 15 x 6J  
 Modèle : Jazz Hybrid 2020 - 2021

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Goodyear	UltraGrip9+	185/60R15 84T	42750-TZB-A15HGO			2	71
Yokohama	BluEarth Winter V905	185/60R15 88T	42750-TZB-A15HYO			2	71
Nexen	WinGuard Snow'G WH2	185/60R15 84T	42750-TZB-A15HNX			2	71



## 16" Alliage

Référence jante : 42700-TZB-616HE  
 Taille : 16 x 6J  
 Modèle : Jazz Hybrid 2020 - 2021

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Bridgestone	Blizzak LM25 XL	185/55R16 87T	42750-TZB-A16HBR			2	71
Nexen	WinGuard Snow'G WH2 XL	185/55R16 87T	42750-TZB-A16HNX			2	71



## 16" Alliage

Référence jante : 42700-TZA-J91  
 Taille : 16 x 6J  
 Modèle : Jazz Crosstar 2020 - 2021

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Continental	WinterContact TS860	185/60R16 86H	42750-TZA-A16CO			2	71
Yokohama	W.Drive V903 TL	185/60R16 86H	42750-TZA-A16YO			2	72
Nexen	WinGuard Snow'G WH2	185/60R16 86H	42750-TZA-A16NX			2	69

# Civic



## 16" Acier

Référence jante : 42700-TBA-A12  
 Taille : 16 x 7J  
 Modèle : Civic 5D 2017 - 2021

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Goodyear	UltraGrip Perf+	215/55R16 93H	42750-TGN-S16GO			2	71
Yokohama	BluEarth Winter V905	215/55R16 93H	42750-TGN-S16YO			2	72
Nexen	WinGuard Snow'G3 WH21	215/55R16 93H	42750-TGN-S16NX			2	72



## 16" Alliage

Référence jante : 42700-TGN-G81  
 Taille : 16 x 7J  
 Modèle : Civic 4D / 5D 2017 - 2021

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Goodyear	UltraGrip Perf+	215/55R16 93H	42750-TGN-A16GO			2	71
Yokohama	BluEarth Winter V905	215/55R16 93H	42750-TGN-A16YO			2	72
Nexen	WinGuard Snow'G3 WH21	215/55R16 93H	42750-TGN-A16NX			2	72



## 17" Alliage

Référence jante : 42700-TEZ-E91  
 Taille : 17 x 7J  
 Modèle : Civic 4D 2017 - 2021

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Goodyear	UltraGrip Perf G1 XL	215/50R17 95V	42750-TEZ-A17GO			2	72
Yokohama	BluEarth Winter V905	215/50R17 95V	42750-TEZ-A17YO			2	72
Nexen	WinGuard2 Sport2 WU7 XL	215/50R17 95V	42750-TEZ-A17NX			2	70



## 17" Alliage

Référence jante : 42700-TGG-AA2  
 Taille : 17 x 8J  
 Modèle : Civic 5D 2017 - 2021

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Goodyear	UltraGrip Perf G1 XL	235/45R17 97V	42750-TGG-A17GO			2	71
Yokohama	BluEarth Winter V905	235/45R17 97V	42750-TGG-A17YO			2	72
Nexen	WinGuard2 Sport2 WU7 XL	235/45R17 97V	42750-TGG-A17NX			2	68



## 18" Alliage **TYPE R**

Référence jante : 42700-TV8-E81  
 Taille : 18 x 8J  
 Modèle : Civic Type R 2017 - 2021

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Goodyear	UltraGrip Perf+ XL	235/40R18 95V	42750-TGH-A18GO			2	71

# Le code de vos pneus

## VOS PNEUS ONT DES INFORMATIONS À VOUS COMMUNIQUER

Peut-être avez-vous remarqué sur le flanc de vos pneus toute une série de chiffres en vous demandant à quoi ils correspondent. Ces chiffres comportent des informations importantes sur le pneu et se présentent toujours de la même manière.

## CODE DE VITESSE

INDICE	P	Q	R	S	T	H	V	W	Y	ZR
Max. km/h	150	160	170	180	190	210	240	270	300	>240



Série (rapport entre la hauteur et la largeur) exprimé en pourcentage. Pour ce modèle, la hauteur du pneu correspond à 55 % de la largeur, c'est-à-dire 112,75 mm.

Largeur du pneu en millimètres

Code de fabrication : Pneu radial

Indice de charge : cet indice indique la charge maximale (en kg) que le pneu peut supporter. Le code 91 signifie que le pneu peut supporter une charge maximale de 615 kg.

Indice de vitesse maximale : cet indice indique la vitesse limite de roulage à laquelle le pneu peut supporter sa charge. H signifie 210 km/h.

Diamètre de la jante exprimé en pouces

# Honda e



## 16" Alliage

FR Référence jante : 44700-TYF-E82  
FR Taille : 16 x 6J  
Modèle : Honda e 2020 - 2021

RR Référence jante : 42700-TYF-E82  
RR Taille : 16 x 7J

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Continental	WinterContact TS860	FR 185/60R16 86H RR 205/55R16 91H	40750-TYF-A16GO			2	72
Nexen	WinGuard Snow'G WH2	FR 185/60R16 86H RR 205/55R16 91H	40750-TYF-A16NX			2	70



## 17" Alliage

FR Référence jante : 44700-TYF-617HE  
FR Taille : 17 x 6,5J  
Modèle : Honda e 2020 - 2021

RR Référence jante : 42700-TYF-617HE  
RR Taille : 17 x 7,5J

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Goodyear	UltraGrip8 Perf XL	FR 205/45R17 88V RR 225/45R17 94V	40750-TYF-A17HGO			2	72
Yokohama	BluEarth Winter V905	FR 205/45R17 88V RR 225/45R17 94V	40750-TYF-A17HYO			2	72



## 16" Alliage

Référence jante : 42700-T8K-616HE  
Taille : 16 x 7J  
Modèle : HR-V 2016 - 2021 (Incompatible avec HR-V Sport)

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Goodyear	UltraGrip Perf+ XL	215/60R16 99H	42750-T8K-A16HGO			2	72
Yokohama	BluEarth Winter V905	215/60R16 99H	42750-T8K-A16HYO			2	72
Nexen	WinGuard Snow'G WH2 XL	215/60R16 99H	42750-T8K-A16HNX			2	71



## 16" Alliage

Référence jante : 42700-T8K-G91  
Taille : 16 x 7J  
Modèle : HR-V 2016 - 2021 (Incompatible avec HR-V Sport)

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Goodyear	UltraGrip Perf+ XL	215/60R16 99H	42750-T8K-A16GO			2	72
Yokohama	BluEarth Winter V905	215/60R16 99H	42750-T8K-A16YO			2	72
Nexen	WinGuard Snow'G WH2 XL	215/60R16 99H	42750-T8K-A16NX			2	71



## 17" Alliage

Référence jante : 42700-T8K-617HE  
Taille : 17 x 7J  
Modèle : HR-V 2016 - 2021

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Goodyear	UltraGrip Perf+ XL	215/55R17 98V	42750-T8K-A17HGO			2	70
Yokohama	BluEarth Winter V905	215/55R17 98V	42750-T8K-A17HYO			2	72
Nexen	WinGuard2 Sport2 WU7 XL	215/55R17 98V	42750-T8K-A17HNX			2	71



## 17" Alliage

Référence jante : 42700-T8K-G71  
Taille : 17 x 7J  
Modèle : HR-V 2016 - 2021

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	ČÍSLO POLOŽKY SÚPRAVA				dB
Goodyear	UltraGrip Perf+ XL	215/55R17 98V	42750-T8K-A17GO			2	70
Yokohama	BluEarth Winter V905	215/55R17 98V	42750-T8K-A17YO			2	72
Nexen	WinGuard2 Sport2 WU7 XL	215/55R17 98V	42750-T8K-A17NX			2	71

# HR-V



# CR-V



## 18" Alliage

Référence jante : 42700-TLA-A88  
 Taille : 18 x 7 1/2J  
 Modèle : CR-V 2019 - 2021 / CR-V Hybrid 2019 - 2021

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Goodyear	UltraGrip Perf G1 SUV	235/60R18 107H	42750-TLA-A18GO			1	69
Yokohama	BluEarth Winter V905	235/60R18 107H	42750-TLA-A18YO			2	72
Nexen	WinGuard SUV XL	235/60R18 107H	42750-TLA-A18NX			2	72



## 18" Alliage

Référence jante : 42700-TLA-618HE  
 Taille : 18 x 7 1/2J  
 Modèle : CR-V 2019 - 2021 / CR-V Hybrid 2019 - 2021

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Goodyear	UltraGrip Perf G1 SUV	235/60R18 107H	42750-TLA-A18HGO			1	69
Yokohama	BluEarth Winter V905	235/60R18 107H	42750-TLA-A18HYO			2	72
Nexen	WinGuard SUV XL	235/60R18 107H	42750-TLA-A18HNX			2	72



## 19" Alliage

Référence jante : 42700-TNY-E91  
 Taille : 19 x 7 1/2J  
 Modèle : CR-V 2019 - 2021

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Goodyear	UltraGrip Perf G1 SUV XL	235/55R19 105V	42750-TNY-A19GO			1	69
Nexen	WinGuard Sport2 WU7 XL	235/55R19 105V	42750-TNY-A19NX			2	70




## 19" Alliage

Référence jante : 42700-TNY-619HE  
 Taille : 19 x 7 1/2J  
 Modèle : CR-V 2019 - 2021

MARQUE DES PNEUS	PROFIL DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	RÉFÉRENCE ENSEMBLE				dB
Goodyear	UltraGrip Perf G1 SUV XL	235/55R19 105V	42750-TNY-A19HGO			1	69
Nexen	WinGuard Sport2 WU7 XL	235/55R19 105V	42750-TNY-A19HNX			2	70

# Jante Honda

- Une vaste collection de jantes adaptées à votre goût
- Conçues et développées spécifiquement pour votre Honda
- Testées conformément selon de rigoureux critères
- Protégées contre la corrosion
- Garantie 12 mois



## DANS QUELS PAYS LES PNEUS HIVER SONT-ILS OBLIGATOIRES ?

Chaque pays européen ayant sa propre législation, il n'est pas toujours facile de savoir dans quels pays les pneus hiver sont obligatoires. Par ailleurs, dans certains pays l'obligation porte sur certaines périodes de l'année tandis que dans d'autres elle s'applique en fonction de l'état de la chaussée.

En outre, certains pays imposent une profondeur de bande de roulement minimum pour les pneus. Dans tous les cas, un pneu hiver dont la profondeur de bande de roulement est inférieure à 4 mm perdra en adhérence.

### La législation sur les pneus hiver en Europe\*



Il est fortement recommandé, mais pas obligatoire de passer aux pneus hiver lorsque les températures sont inférieures à 7 °C.




Les pneus hiver sont obligatoires dans des conditions hivernales et/ou sur certaines routes précises (indiquées par des panneaux de signalisation).



Pneus hiver obligatoires.

\*Les informations ci-dessus sont fournies à titre purement informatif. Honda ne peut être tenu responsable de toute erreur ou modification. Nous vous recommandons de vous renseigner avant votre départ sur la législation en vigueur dans les pays où vous envisagez de vous rendre



Plus d'informations sur notre programme de roues hiver :

**WWW.HONDA-PARTS.EU**



## ACCESSOIRES D'ORIGINE HONDA

Pour conférer à votre voiture une touche personnelle, choisissez parmi notre large gamme d'accessoires Honda d'origine. Comme vous êtes en droit de l'attendre de Honda, chaque accessoire a été conçu, testé et élaboré pour offrir le meilleur sur le plan de la sécurité, de la protection et de la durabilité. Parce que les accessoires ont été développés en même temps que la voiture, vous pouvez être certain qu'ils satisfont aux mêmes exigences de qualité et de fiabilité. En outre, nos accessoires ont été spécialement conçus pour épouser parfaitement le style de votre voiture.

Tapis en caoutchouc



Fixations  
skis et snowboard



Systeme de rangement intelligent



Housse pare-brise





Vous pré  
Faites vo  
choisir le  
font pas

15"

17"



17" CI1701

Modèle : Civic 5D (à partir de 2017)  
Taille : 17 x 8  
Ref. jante : 08W17-TGL-600



18"



18" CI1801

Modèle : Civic 5D (à partir de 2017)  
Taille : 18 x 8  
Ref. jante : 08W18-TGL-601B  
Ref. ensemble complet (jante+pneu) :  
08W78-TGL-600BK



18" CI1803



18" CI1804



18" CI1805



18" CI1806

à partir de 2019)  
18 x 8  
08-TGL-600F  
et (jante+pneu) :  
-600FK



18" HR1801

Modèle : HR-V (à partir de 2015)  
Taille : 18 x 7  
Ref. jante : 08W18-T7S-601  
Ref. ensemble complet (jante+pneu) :  
08W78-T7S-600K



18" CR1801

Modèle : CR-V (à partir de 2019)  
Taille : 18 x 7,5  
Ref. jante : 08W18-TLA-602  
Ref. ensemble complet (jante+pneu) :  
08W78-TLA-600K



805

à partir de 2015)  
18 x 7  
08-T7S-600B  
et (jante+pneu) :  
-600BK



1901

à partir de 2019)  
18 x 7,5  
08W19-TLA-601  
et (jante+pneu) :  
08W79-TLA-600K



Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch  
Z.3 Doornveld 180  
1731 Zellik  
[www.honda.be](http://www.honda.be)

Honda Motor Europe Logistis NV et Honda Access Europe ont jugé correctes les informations présentées dans cette brochure au moment de sa publication. Néanmoins, certains éléments tels que la disponibilité, les données, les fonctions et les couleurs pourraient avoir été modifiés sans information préalable. Consultez votre concessionnaire pour tout détail. N'oubliez pas qu'avec des pneus hiver de qualité supérieure, vous devez également rouler en tenant compte de l'état des routes. Sur verglas et neige, augmentez la distance par rapport aux autres véhicules étant donné l'augmentation de la distance de freinage.